


Роторный сушильный барабан



🌐 www.lesintech.spb.ru



☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: info@lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487



*Размеры оборудования согласовываются с заказчиком и зависят от выполняемых функций.

🌐 www.lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: info@lesintech.spb.ru

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487

● **Описание:**

Роторный сушильный барабан предназначен для сушки сыпучих материалов путем выпаривания влаги из материалов и получения продукта с необходимой влажностью. Барабан состоит из неподвижной части (статора) и подвижной (ротора). Неподвижная часть является рамой оборудования.

● **Характеристики оборудования:**

Конструкция барабана позволяет изготавливать его не только из конструкционной стали, но и из нержавеющей, что расширяет область применения. Вращение ротора приводится в действие мотор-редуктором через цепную передачу. Загрузка и выгрузка сушильного барабана осуществляется при помощи шнековых конвейеров.

● **Особенности:**

- Можно использовать в пищевой промышленности.
- Для установки барабана не требуется дополнительный фундамент.
- Сборная конструкция позволяет легко модернизировать оборудование на объекте.
- Барабан утепляется по всему контуру для уменьшения теплопотерь.

● **Технические характеристики:**

Производительность: до 2 тонн по испаряемой влаги

Мотор-редуктор: SEW-EURODRIVE

Подшипники: NSK/Asahi/SKF

Материал исполнения: конструкционная сталь, нержавеющая сталь

Лакокрасочное покрытие: RAL 1015 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.

🌐 www.lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-49
@ e-mail: info@lesintech.spb.ru	☎ +7 (812) 740-47-43
📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7	ИНН 7804358487