


## Загрузочные и раскаточные столы



🌐 [www.lesintech.spb.ru](http://www.lesintech.spb.ru)



☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: [info@lesintech.spb.ru](mailto:info@lesintech.spb.ru)

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487



🌐 [www.lesintech.spb.ru](http://www.lesintech.spb.ru)

☎ +7 (812) 740-47-49

@ e-mail: [info@lesintech.spb.ru](mailto:info@lesintech.spb.ru)

☎ +7 (812) 740-47-43

📍 197022, Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, 7

ИНН 7804358487

● **Описание:**

Загрузочный стол предназначен для кратковременного запаса бревен и подачи их на раскаточный стол или пакетный разобщик.

Раскаточный стол служит для уменьшения слоя штабеля перед подачей на пакетный разобщик.

● **Принцип работы:**

Лесоматериал загружается перпендикулярно направлению движения цепей в виде организованных пачек для формирования штабеля, и перемещается вдоль всего стола за счет вращения ведущего вала. Цепь приводится в движение мотором-редуктором. Выгрузка осуществляется скатом лесоматериала через край стола. Столы производятся в двух исполнениях с четырьмя или пятью направляющими.

● **Особенности:**

- Стол укомплектован направляющими грузовой цепи, выполненными из пластика PE1000.
- Механический привод с планетарным мотор-редуктором.
- Стол оснащается металлическими бортами, которые предотвращают самопроизвольный скат бревен.

● **Технические характеристики:**

Длина бревна: от 2 до 6,5 м

Объем: до 40 м<sup>3</sup>

Цепи: Европейского или Российского производства

Мотор-редуктор: Brevini

Подшипники: NSK/Asahi/SKF

Материал исполнения: конструкционная сталь

Лакокрасочное покрытие: RAL 5024 фирмы Tikkurila. Цвет может быть изменен по желанию заказчика.